



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «СтэлсПромМаш», ОГРН 1155958010691

Место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 614077, край Пермский, город Пермь, улица Пушкарская, дом 138, телефон: +7 (342) 266-63-22, факс: +7 (342) 266-63-22, адрес электронной почты: armatura@stels-perm.ru

в лице Генерального директора Сидорова Андрея Павловича

заявляет, что Краны шаровые типа СПМ-КШ, предназначенные для газов, паров и жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1 и 2, 1-ой и 2-ой категорий оборудования, согласно Приложению № 1 на двух листах, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3742-001-40886479-2015 "Краны шаровые типа СПМ-КШ".

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «СтэлсПромМаш», место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 614077, край Пермский, город Пермь, улица Пушкарская, дом 138

Код ТН ВЭД ТС: 8481 80 819 9, 8481 80 812 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 0997, 0998 от 29.08.2016, выданных испытательной лабораторией ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат аккредитации № RA.RU.21TP16 от 17.12.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации), обоснования безопасности КШ.0000-0000Б; руководств по эксплуатации: КШ1-0000-000РЭ, КШ2-0000-000РЭ; технических условий ТУ 3742-001-40886479-2015; паспортов на краны шаровые: КШ2-1000-160.0000-000ПС, КШ2-300-100.0000-000ПС; протоколов испытаний № 1, № 616, № 01/15; результатов прочностных расчетов: КШ2-1000-160.0000-000РР, КШ2-300-100.0000-000РР; сборочных чертежей со спецификациями: КШ2-1000.0000-000, КШ2-300.0000-000; комплекта сертификатов качества на материалы; перечня стандартов, указанных в разделе V ТР ТС 032/2013, которые были применены при изготовлении оборудования; аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства и квалификационных удостоверений специалистов неразрушающего контроля; свидетельств об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и лаборатории неразрушающего контроля; операционной технологической карты сборки и сварки.

Дополнительная информация: Условия хранения в соответствии с группой 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Назначенные срок хранения и срок службы в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.10.2021



А.П. Сидоров

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:


Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.AA71.B.00073

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.10.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ ТС № RU Д-RU.AA71.B.00073

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии:

Код ТН ВЭД ТС	Наименование продукции	Тип, марка, модель, артикул и др.	Технические характеристики и параметры	
			Номинальный диаметр, мм	Максимально допустимое рабочее давление, МПа
8481 80 819 9 8481 80 812 0	Краны шаровые, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред группы 1, 1-ой и 2-ой категорий оборудования	Тип СПМ- КШХ1.Х2.Х3.Х4.Х5.Х6, где Х1 - номинальный диаметр, мм; Х2 - номинальное давление, кгс/см²; Х3 - тип присоединения: П - приварное, Ф - фланцевое, ФО - с ответными фланцами, С -специальное; Х4 - тип управления: Р - ручной редуктор, ПР - ручной редуктор (привод), ПП - поршневой привод, ПЭ - электрический привод, П - прочий механизированный привод; Х5 - вид установки: Н - наземная, П - подземная. Х6 - климатическое исполнение: - У, УХЛ, ХЛ, Т.	32, 40, 50, 65, 80, 100	0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			125	0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50
			150, 160, 175, 200	0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60
			250, 300, 350	0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00
	32, 40		4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
	50		2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
	65, 80, 100		1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
	125, 150		1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
	160, 175, 200, 250		0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
	300		0,40; 0,63; 1,00; 1,60	
	350, 400		0,40; 0,63; 1,00	
	450, 500		0,25; 0,40; 0,63; 1,00	
	600		0,25; 0,40; 0,63; 1,00	
	700		0,16; 0,25; 0,40; 0,63	
	800, 900, 1000		0,16; 0,25; 0,40	
	1200		0,10; 0,16; 0,25; 0,40	
	1400		0,10; 0,16; 0,25	



А.П. Сидоров

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ ТС № RU Д-RU.AA71.B.00073

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии:

Код ТН ВЭД ТС	Наименование продукции	Тип, марка, модель, артикул и др.	Технические характеристики и параметры	
			Номинальный диаметр, мм	Максимально допустимое рабочее давление, МПа
8481 80 819 9 8481 80 812 0	Краны шаровые, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, 1-ой и 2-ой категорий оборудования	Тип СПМ- КШХ ₁ .Х ₂ .Х ₃ .Х ₄ .Х ₅ .Х ₆ , где Х ₁ - номинальный диаметр, мм; Х ₂ - номинальное давление, кгс/см ² ; Х ₃ - тип присоединения: П - приварное, Ф - фланцевое, ФО - с ответными фланцами, С - специальное; Х ₄ - тип управления: Р - ручной редуктор, ПР - ручной редуктор (привод), ПП - поршневой привод, ПЭ - электрический привод, П - прочий механизированный привод; Х ₅ - вид установки: Н - наземная, П - подземная. Х ₆ - климатическое исполнение: - У, УХЛ, ХЛ, Т.	32, 40, 50	6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			65, 80	4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			100, 125	2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			150, 160, 175, 200	1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			250, 300	1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			350, 400, 450, 500	0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00
			600, 700, 800	0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00
			900, 1000	0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00
	Краны шаровые, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2, 1-ой категории оборудования	250, 300	2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
		350, 400, 450, 500	1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00; 20,00; 25,00; 32,00; 40,00; 50,00	
		600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400	2,50; 4,00; 6,30; 10,00; 12,50; 16,00, 20,00; 25,00	



А.П. Сидоров

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)